



Produits sanguins
Cellules souches
Tissus humains

4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
Télécopieur : 514 904-8350
Télécopieur : 1 866 811-9465

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Télécopieur : 1 866 811-9465

CIRCULAIRE

HQ-24-013

Nouvelle présentation pour le Hizentra 10g

Le 13 mars 2024

**AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE / COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
AU PERSONNEL DE LA BANQUE DE SANG
AU CHARGÉ DE SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE**

Madame,
Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une lettre de CSL Behring Canada concernant l'introduction d'une nouvelle présentation pour le format 10g d'Hizentra®, solution d'immunoglobuline sous-cutanée (humaine) à 20%.

La transition vers les seringues préremplies pour le format 10g devrait débuter au courant du mois d'avril 2024, à l'épuisement de l'inventaire des fioles du même format.

Article	Description	Présentation	Disponibilité
100690	Ig SC (H) 20% 50 mL Hizentra 10g	Seringue	À l'épuisement de l'article 100531 prévu au courant du mois d'avril 2024
100687	Ig SC (H) 20% 5 mL Hizentra 1g	Seringue	En distribution
100688	Ig SC (H) 20% 10 mL Hizentra 2g	Seringue	
100689	Ig SC (H) 20% 20 mL Hizentra 4g	Seringue	
100531	Ig SC (H) 20% 50 mL Hizentra 10g	Fiole	En distribution (jusqu'à épuisement de l'inventaire)

Pour de plus amples renseignements sur le produit Hizentra®, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de CSL Behring Canada Inc. au 1 866 773-7721, poste 2386.

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site web au www.hema-quebec.qc.ca, section *Professionnels de la santé/Produits sanguins/Documentation/Circulaires d'information*.



Produits sanguins
Cellules souches
Tissus humains

4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
Télécopieur : 514 904-8350
Télécopieur : 1 866 811-9465

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Télécopieur : 1 866 811-9465

CIRCULAIRE

HQ-24-013

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Original signé par

Rima Khalil
Directrice des produits stables

p. j. Lettre de CSL Behring

- c. c. Mme Christine Ouimet, vice-présidente à la chaîne d'approvisionnement
Dr Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation
Dre Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle
Dr Christian Renaud, directeur médical en microbiologie et épidémiologie
Dre Catherine Latour, directrice médicale, hématologie et cellules souches
Mme Marie-Hélène Robert, directrice au partenariat clinique avec les centres hospitaliers
M. Louis-Philippe Gagné, directeur du service à la clientèle hospitalière et de l'expédition des produits biologiques

Le 15 février 2024

Maintenant disponible: Hizentra® (Immunoglobuline sous-cutanée [humaine] liquide 20%) seringue pré-remplie (SPR) de 50 mL (10g)

Cher professionnel de la santé,

CSL Behring a le plaisir d'annoncer l'arrivée de la seringue pré-remplie (SPR) de 50 mL (10g) pour Hizentra®, solution d'immunoglobuline sous-cutanée (humaine) à 20%.

Les nouvelles seringues pré-remplies de 50 mL de Hizentra® seront disponibles à l'épuisement des flacons de Hizentra® de 50 mL.

Hizentra® est disponible dans les présentations posologiques suivantes :

Seringues pré-remplies (SPR)	
Contenu de la seringue	Gramme(s) de protéines
5 mL	1.0 g
10 mL	2.0 g
20 mL	4.0 g
50 mL	10.0 g

Flacons	
Contenu de la seringue	Gramme(s) de protéines
50 mL *	10.0 g

* sera graduellement remplacé par les SPR 50 mL

Les représentants de CSL Behring travailleront en étroite collaboration avec toutes les cliniques pour fournir un soutien lors de la transition. Si vous ou vos patients avez besoin d'un soutien supplémentaire pour la transition vers ce nouveau format, le programme CSL Behring PLUS + offre un soutien infirmier et de l'éducation aux patients auxquels Hizentra® a été prescrit. Vous pouvez rejoindre le programme du lundi au vendredi de 8 h à 20 h HNE à cslbehringplus@bayshore.ca ou au 1 888 490-4105.

Hizentra®, (immunoglobuline sous-cutanée [humaine] à 20% liquide), est indiqué pour le traitement des patients présentant une immunodéficiency primaire (DIP) et une immunodéficiency secondaire (DIS). Hizentra® est également indiqué pour le traitement des patients atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)¹.

Hizentra® peut être conservé, soit dans le réfrigérateur, soit à température ambiante (de +2 °C to +25 °C) jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage extérieur et l'étiquette du flacon / de la seringue pré-remplie. La durée de conservation de Hizentra® est de 30 mois². Ne pas congeler. Conserver Hizentra® dans son emballage d'origine pour le protéger de la lumière.

Veillez vous référer à la fiche d'information CSL Hizentra 50mL SPR ci-jointe pour plus d'informations. Consulter la monographie de produit à <https://labeling.cslbehring.ca/PM/CA/Hizentra/FR/Hizentra-Monographie-de-produit.pdf> pour obtenir des informations importantes sur les contre-indications, les avertissements, les précautions, les effets indésirables, interactions, dosage ou contactez notre service à la clientèle au 1 866 773-7721 ext. 2386.

Cordialement,

Alec Wilson

Chef de produit Senior, Portefeuille IG
CSL Behring Canada Inc.